


# Måttabeller för alla Avant



Modell	218	220	313S	320S	320S+	420	520	528	630	635	745	750	
A	Längd, teleskoputsjukt, mm	-	-	400	400	400	600	600	600	600	600	600	
B	Lyfthöjd med teleskoputsjukt, mm			2400	2400	2400	2750	2790	2790	2820	2820	2990	3010
C	Lyfthöjd utan teleskoputsjukt, mm	1470	1470	2100	2100	2100	2265	2335	2335	2335	2335	2505	2505
D	Total höjd, mm	1856	1856	1250	1250	1250	1980	1980	1980	2090	2090	2117	2117
E	Överhäng från bakaxel, mm	265	265	570	840	840	710	790	790	920	920	949	949
F	Hjulbas, mm	1100	1100	800	800	800	1100	1200	1200	1200	1200	1500	1500
G	Frigångshöjd	170	170	206	206	206	200	200	200	252	252	267	267
H	Total längd, mm	1745	1745	1680	1950	1950	2195	2420	2420	2550	2550	2972	2972
I	Bredd med standardhjul, mm	960	960	920	1020	1020	1050	1095	1095	1290	1290	1360	1370

OBS: Bredd, höjd, lasthöjd, frigång kan variera något beroende på vilka hjul maskinen är utrustad med.

# Starka, snabba Avant 700-serien



Starka och snabba Avant 700-serien är en idealisk maskin för tyngre arbeten och längre transportsträckor.

## Avant 700-serien

Maskinerna klarar 1400 kg utan att det behövs motvikter. Avant 700 klarar enkelt att lyfta stenpallar, storsäckar och tunga balar.

Den sidoförskjutna lyftbommen ger utmärkt sikt över arbetet och redskapet. Teleskoputskjut och flytläge ger de bästa förutsättningarna för bekymmersfritt arbete.

### Snabbare

Avant 700-seriens maxhastighet är 25 km/ tim. Det gör Avant 700 lämplig även för längre transporter.

### Ökad kraft till redskap

Över 100 redskap och många möjligheter till specialanpassning gör att Avant klarar det mesta. Här är stark hydraulik viktig. Avant 700-serien har ett oljeflöde på 66/70 lit /min och motorns effekt är 49 hk. Du kan vara säker på att det finns tillräckligt med kraft både, för att köra och hantera redskapet samtidigt.

### Hytt

Läs mer om hyttalternativ på sid 12.

### Midjestyrd Avont 700-serien

Modell	745	750
Art. nr	A21330	A21310
Motor	Kubota 4-cyl	Kubota 4-cyl
Motoreffekt, hk	49	49
Hastighet, km/tim. Alternativ	0-12/0-15	0-25
Dragkraft, daN	1400/1100	1600
Yttre hydraulik lit/min	70	70
Max arbetstryck bar	240	240
Lyfthöjd / teleskoputskjut (std), mm	2990	3010
Max hydraulisk lyftkraft, kp	2100	2100
Max brytkraft på 50 cm	1400	1400
Standardhjul	26x12-12Tr	29x12,5-15Tr
Bredd, std, mm	1360	
Längd/höjd, mm	2885/2117	2885/2117
Höjd, mm	2117	2117
Vikt, kg	1650	1700
Transmission, framdrivning	Hydrostatisk	
Bränsle	Diesel	
<b>Pris</b>	<b>327.000:-</b>	<b>359.000:-</b>

### Fabriksmonterad extrautrustning

Art. nr	Utrustning	745	750
A34542/A34529	Antislipventil	6.500:-	13.900:-
A33916	Arbetsljus halogen 2+1	2.800:-	2.800:-
A34917	Arbetsbelysning LED	4.900:-	4.900:-
A410489	Bakre hydraulik, dubbel	6.900:-	6.900:-
A410739	Backvarnare	1.300:-	1.300:-
A43428	Bakvikt 36 kg	1.400:-	1.400:-
A2952	Dragkrok med bakvikt 36 kg	2.500:-	2.500:-
A31417	Dragkrok (kula)	700:-	700:-
A34700	Extra el-funktion till joystick	3.900:-	3.900:-
A49063	Extra sidovikter, par (180 kg)	6.500:-	6.500:-
A47773	Flytläge utan parallellföring	3.900:-	3.900:-
A34015	Flytläge för parallellföring	8.500:-	8.500:-
A47931	Frihjulskoppling	Std	Std
A47829	Joystick 8-funktioner	Std	Std
A410562	Katalysator	Std	Std
A33995	Lättkabin "L" (fabriksmont.)*	12.900:-	12.900:-
A33922	Lättkabin "LX" (fabriksmont.)*	30.900:-	30.900:-
A34275	Hytt "DLX" (fabriksmont.)*	62.900:-	62.900:-
A410509	Motorvärmare	2.000:-	2.000:-
A34144	Parallellföring	8.500:-	8.500:-
A34235	Trafikljus, sats	15.900:-	15.900:-
A21217/A21331	Teleskoputskjut	Std	Std

\*Läs mer om hyttalternativ på sid. 12.

# AVANT® För krävande redskap!

Midjestyra Avant 600-serien			
Modell	630	635	
Motor	Kubota 3-cyl	Kubota 4-cyl	
Motoreffekt, hk	28	37,5	
Hastighet, km/tim. Alternativ 0-	-11/-14/-17	-11/-14/-17	
Dragkraft kp	1390/1100/900	1390/1100/900	
Yttre hydraulik lit/min	20+24	33+33	
Max arbetstryck bar	200	200	
Lyfthöjd /teleskoputskjut, mm	2335/ 2820	2335/ 2820	
Max hydraulisk lyftkraft, kp	1400	1400	
Max brytkraft på 50 cm	1250	1250	
Standardhjul	26x12-12TR		
Bredd, std, mm	1290	1290	
Längd, mm	2550	2550	
Höjd, mm	2090	2090	
Vikt, kg	1350	1380	
Transmission, framdrivning	Hydrostatisk		
Bränsle	Diesel		
Pris	<b>269.900:-</b>	<b>299.900:-</b>	
Fabriksmonterad extrautrustning			
A34542	Antislipventil (end. med A412225)	<b>6.500:-</b>	<b>6.500:-</b>
A33916	Arbetsljus halogen 2+1	<b>2.800:-</b>	<b>2.800:-</b>
A34917	Arbetsbelysning LED	<b>4.900:-</b>	<b>4.900:-</b>
A33658	Baklyft	<b>21.500:-</b>	<b>21.500:-</b>
A47774	Bakre hydraulik, dubbel	<b>6.500:-</b>	<b>6.500:-</b>
A34014	Bakre hydraulik, enkel	<b>2.200:-</b>	<b>2.200:-</b>
A43428	Bakvikt 36 kg	<b>1.400:-</b>	<b>1.400:-</b>
A2952	Dragkrok med bakvikt 36 kg	<b>2.500:-</b>	<b>2.500:-</b>
A31417	Dragkrok (kula)	<b>700:-</b>	<b>700:-</b>
A49063	Extra sidovikter, par (180 kg)	<b>6.500:-</b>	<b>6.500:-</b>
A47773	Flytläge utan parallellföring	<b>3.900:-</b>	<b>3.900:-</b>
A34015	Flytläge för parallellföring	<b>8.500:-</b>	<b>8.500:-</b>
A412225	Frihjulskoppling	<b>3.500:-</b>	<b>3.500:-</b>
A47829	Joystick, 8-funktioner	<b>Std</b>	<b>Std</b>
A49627	Katalysator	<b>Std</b>	<b>Std</b>
A33995	Lättkabin "L" (fabriksmont.)*	<b>12.900:-</b>	<b>12.900:-</b>
A33922	Lättkabin "LX" (fabriksmont.)*	<b>30.900:-</b>	<b>30.900:-</b>
A34275	Hytt "DLX" (fabriksmont.)*	<b>62.900:-</b>	<b>62.900:-</b>
A410648	Motovärmare	<b>2.000:-</b>	<b>2.000:-</b>
A34144	Parallellföring	<b>8.500:-</b>	<b>8.500:-</b>
A49814	Plastikhuvsats (extra tålig plast)	<b>3.500:-</b>	<b>3.500:-</b>
A21217	Teleskoputskjut	<b>Std</b>	<b>Std</b>
A33912	Trafikljus , sats	<b>15.900:-</b>	<b>15.900:-</b>
*Läs mer om hyttalternativ på sid. 12.			



Avant 600-serien: Idealisk för krävande arbeten och redskap.

## Midjestyra Avant 600-serien

Med Avant 600-serien tar Avant över även de tunga och höga lyften.

Drivkraft mellan 900-1390 kp gör att Avant 600 klarar riktigt tuffa uppgifter, exempelvis schaktjobb. Med hydraulflöde på 44/ 66 l/ min kan du använda de flesta tänkbara hydrauliska redskap.

### Standardutrustning (urval)

- Katalysator
- 8-funktioners joystick.
- ROPS-båge med glasfibertak
- Teleskoputskjut
- Direkt hydrostatisk drivning, fyrhjulsdraft
- Yttre hydraulik: två pumpar, max 44 lit/ min (66 lit/min på Avant 635)
- Oljekylare standard.
- Fullfjädrad sits, armstöd, värme säkerhetsbälte
- Temperatur-, varvtals-, bränsle-, timräknare



# Perfekta för alla jobb!



Avant 500-serien är riktiga mångsysslare: Kompakta nog för arbeten i trånga miljöer och starka nog för tyngre arbeten.

## Midjestyrd Avont 500-serien

Regjäl lyftkraft/-höjd och en rad andra bra egenskaper.

- Steglös hydrostatisk transmission.
- Variabel drivpump med hydrauliska fotpedaler.
- Stark nog för att hantera storbalar och säckar.
- Kompakt konstruktion gör den smidig för arbete i trånga utrymmen.
- Över 100 redskap.
- Oljekylare och katalysator standard.

Går att extrautrusta med bla:

- Hydr. parallellföring för snabbare och mer exakt lasthantering.
- Baklyft, flytläge, frihjulsdraft mm.
- Hytt: L/ LX/ DLX (se de olika hyttalternativen på sid 12).



### NYHET! AVANT 525

Avant presenterar en helt ny kompaktlastare med gasolmotor. En idealisk maskin för ex. inomhusarbeten.

Motoreffekt: 23 hk.

I övrigt liknande konstruktion som 500-serien.

Pris: 219.000:-

### Midjestyrd Avont 500-serien

Modell	520	528
Motor	Kubota 3-cyl	Kubota 3-cyl
Motoreffekt, hk	20	28
Hastighet, km/tim	12	14
Dragkraft kp	700	750
Yttre hydraulik L/min	31	36
Max arbetstryck bar	185	200
Lyfthöjd med teleskoputskjut, mm	2820	2820
Max hydraulisk lyftkraft, kp	1350	1400
Max brytkraft på 50 cm	1100	1250
Standardhjul	23x10.5-12TR	
Bredd, std, mm	990 -1290	
Längd, mm	2430	2550
Höjd, mm	1980	1980
Vikt, kg	1220	1320
Transmission, framdrivning	Hydrostatisk	
Bränsle	Diesel	
Pris	199.900:-	229.000:-

### Fa briksmonterad extrautrustning

A34753/A34542	Antislipventil (end. med A412225)	6.900:-	6.500:-
A33916	Arbetsljus halogen 2+1	2.800:-	2.800:-
A34917	Arbetsbelysning LED	4.900:-	4.900:-
A33658	Baklyft	-	21.500:-
A33971	Bakre hydraulik, dubbel	6.500:-	6.500:-
A34017	Bakre hydraulik, enkel	2.200:-	2.200:-
A43428	Bakvikt 36 kg	1.400:-	1.400:-
A2952	Dragkrok med bakvikt 36 kg	2.500:-	2.500:-
A31417	Dragkrok (kula)	700:-	700:-
A49063	Extra sidovikter, par (180 kg)	-	6.500:-
A47773	Flytläge utan parallellföring	3.900:-	3.900:-
A34015	Flytläge för parallellföring	8.500:-	8.500:-
A412225	Frihjulskoppling	3.500:-	3.500:-
A410226/A49627	Katalysator	Std	Std
A33995	Lättkabin "L" (fabriksmont.)*	12.900:-	12.900:-
A33922	Lättkabin "LX" (fabriksmont.)*	30.900:-	30.900:-
A33425	Hytt "DLX" (fabriksmont.)*	62.900:-	62.900:-
A410647/A10648	Motorvärmare	2.000:-	2.000:-
A34144	Parallellföring	8.500:-	8.500:-
A49813/A49814	Plastikhuvatsats (extra tålig plast)	3.500:-	3.500:-
A21217	Teleskoputskjut	Std	Std
A33912	Trafikljus, sats	15.900:-	15.900:-

\*Läs mer om hyttalternativ på sid. 12.

**AVANT**<sup>®</sup>

# Kompakt och kraftfull



## Midjestyrd Avont 420

Avant 420 fyller glappet mellan 200- och 500-serien. Det är en kompakt maskin med en dieselmotor som har tillräckligt med kraft för arbeten året runt.

### Utmärkt sikt

Förarplatsen är placerad i främre delen av maskinen, så nära lasten som den säkerhetsmässigt kan vara. Bommens unika sidoplacering till höger gör att man får mycket bra uppsikt över både arbete och redskap.

### Ergonomi och säkerhet i toppklass

Gott om utrymme även för stora förare. Avant 420 är lättmanövrerad med korrekt placerade kontroller. Mycket lätt insteg.

### ROPS säkerhetsbåge med tonat plexiglas

Säkerhetsbågen är standard och skyddar föraren om han t.ex. vid backning råkar köra in i ett hinder. Uppfyller ISO-standard.

### Midjestyrd Avont 420

Avant	420
Motor	Kubota 3-cyl
Motoreffekt, hk	20
Hastighet, km/tim	12
Dragkraft kp	700
Yttre hydraulik lit/min	31
Max arbetstryck bar	200
Lyfthöjd/teleskoputskjut, mm	2200/ 2750
Max lyftkraft, kg	1000
Max brytkraft på 50 cm	650
Standardhjul	23x8.5-12TR
Bredd, std, mm	1095
Längd, mm	2195
Höjd, mm	1980
Vikt, kg	980-1030
Transmission, framdrivning	Hydrostatisk
Bränsle	Diesel
<b>Pris</b>	<b>159.900:-</b>

### Fabriksmonterad extrautrustning

A34564	Antislipventil (end. med A411326)	<b>6.900:-</b>
A33916	Arbetsljus halogen 2+1	<b>2.800:-</b>
A34917	Arbetsbelysning LED	<b>4.900:-</b>
A2522	Fjädrande sits m. armstöd	<b>1.900:-</b>
A34632	Bakre hydraulik, dubbel	<b>6.500:-</b>
A34636	Bakre hydraulik, enkel	<b>2.200:-</b>
A43428	Bakvikt 36 kg	<b>1.400:-</b>
A2952	Dragkrok med bakvikt 36 kg	<b>2.500:-</b>
A31417	Dragkrok (kula)	<b>700:-</b>
A47773	Flytläge	<b>3.900:-</b>
A411326	Frihjulskoppling	<b>3.900:-</b>
A410226	Katalysator	<b>Std</b>
A34624	Lättkabin L <b>NYHET!</b> *	<b>12.900:-</b>
A410647	Motorvärmare	<b>2.000:-</b>
A21359	Teleskoputskjut	<b>9.800:-</b>
A34614	Trafikljus, sats	<b>15.900:-</b>

\* Läs mer om de olika hyttalternativen på sid. 12



Avant 420 har bra lyfthöjd. Utrusta med teleskoputskjut för att nå ännu högre! (2,75 m).



# Utmärkt manövreringsförmåga

## Glidstyrda 300-serien

Avant 300-serien ger de bästa förutsättningarna för bekvämt arbete i trånga utrymmen.

- Utmärkt manövreringsförmåga, vänder på stället.
- Enkel och robust konstruktion.
- Kan specialanpassas för mindre bredd.
- Mycket servicevänlig.
- Yttre hydrauluttag på alla modeller.
- Fjädrande sits med armstöd och säkerhetsbälte standard.
- Rops säkerhetsbåge standard.

300-serien är perfekt för arbeten i trånga utrymmen. Inom lantbruket är 300S-serien särskilt lämpad för utfodring, utgödsling av trånga stall och spiltor samt konstruktionsarbete på gården.



### Avant kompaktlastare 300-serien

Avant	313S	320S
Typ	Glidstyrd	Glidstyrd
Motor	Honda	Kubota
Bränsle	Bensin	Diesel
Effekt, hk	13	20
Kylning	Luft	Vatten
Hastighet, km/h	0-4,5 (0-9)*	0-9
Dragkraft, kp	650	800
Arbetshydraulik, lit/min	35	2x22,5
Arbetshydraulik, bar	200	200
Hydraulisk oljekylare	tillval	tillval
Hydraulisk lyftkraft, kg	800	1000
Statisk tippbelastning, kg**	500	700
Hjulutrustning/bredd, mm	5x10TR/920	23x8.50-12TR/1020
Längd, mm	1680	1950
Vikt, kg	530	720
<b>Pris</b>	<b>99.900:-</b>	<b>139.900:-</b>

### Fabriksmonterad extrautrustning

		950:-	950:-
A124	Arbetsljus	950:-	950:-
A43428	Bakvikt, 36 kg	1.400:-	1.400:-
A2952	Bakvikt med dragkrok	2.500:-	2.500:-
A64927	Batteriladdare 12 V uttag	990:-	990:-
A31417	Dragkrok	700:-	700:-
A2522	Fjädrande sits med armstöd	Std	Std
A31438	Flytläge till bom, 300 S-serie	1.900:-	1.900:-
A2725	FOPS tak till ROPS	3.200:-	3.200:-
A43546	Hydr. oljekylare	6.900:-	6.900:-
64672	Katalysator	-	4.600:-
A410647	Motorvärmare	2.000:-	2.000:-
A2724	ROPS säkerhetsbåge	Std	Std
A2628	Teleskoputskjut	13.900:-	13.900:-

\* 313S kan utrustas med dubbelhastighet (tillval)

\*\* Med standard lyftarm, 80 kg förare, 30 kg extravikt, på jämn yta.

# Trädgårdsmästaren med 4WD



Mycket mer än gräsklippning! Avant 200-serien har mängder med redskap för årets alla arbetsuppgifter.

## Midjestyrd Avants 200-serien

Avant är en universalmaskin för gårdar, grönytevård, sommarstugor och mycket mer. Stark externhydraulik tillsammans med stort redskapsutbud effektiviserar ditt arbete och möter upp mot dina krav.

- Smidig och kraftfull. Dragkraft på hela 612/632 kp.
- Mycket lättmanövrerad
- Kraftfull hydraulik för krävande arbeten
- Ergonomisk, lätt insteg

Lastarmen klarar 400 kg på 120 cm lyfthöjd och dragkraften är tillräcklig för att transportera även tunga föremål. Den klarar att åka uppför branta stigningar och liknande tack vare fyrhjulsdriften.

Avant 200-serien		
Avant	218	220
Typ	Midjestyrd	Midjestyrd
Motor	Kohler	Kohler
Bränsle	Bensin	Bensin
Effekt, hk	18	20
Kylning	Luft	Luft
Hastighet, km/h	10	10
Dragkraft, kp	612	632
Arbetshydraulik, lit/min	23	29
Arbetshydraulik, bar	185	185
Hydraulisk oljekylare	std	std
Hydraulisk lyftkraft, kg	400 kg	400 kg
Hjulrustning/ bredd, mm	20x8.00-10T/ 960 mm	
Längd, mm	1745	1745
Vikt, kg	590	620
<b>Pris</b>	<b>109.900:-</b>	<b>119.900:-</b>

Art. nr	Redskap Avant 200-serien	Pris
A21096	Borragegregat, max 350 mm borr	15.900:-
A33601	Borrdel 75-350 mm	Ring
A33065	Universalgrep, 900 mm	7.900:-
A33032	Grusskopa, 960 mm, 130 l	3.500:-
A33748	Grävagegregat 170, 250 mm	44.900:-
A33153	Grävvarm 120 mini, 200 mm	11.500:-
A21092	Högtippande skopa, 1050 mm, 160 l	9.900:-
A21102	Jordfräs, 100 mm (Avant 220)	22.900:-
A21076	Klippagegregat 100, 1000 mm (Avant 218)	20.900:-
A21109	Klippagegregat 100, 1000 mm (Avant 220)	20.900:-
A21127	Klippagegregat 120, 1200 mm (Avant 220)	23.900:-
A33029K	Pallgafflar, lättvikt, 49 kg. Kapacitet: 700 kg.	4.900:-
A33029	Pallgafflar, 850 mm	5.500:-
A33031	Planeringsverktyg, 1200 mm	5.800:-
A46332	Rivare, 500 mm	5.400:-
A21116	Rotorharv, 1100 mm	44.900:-
A21008	Sandspridare, bogs., 1000 mm, 250 l	9.900:-
A21114	Sandspridare, hydraulisk, frontmonterad med fäste, 1000 mm, 160 l	21.900:-
A21093	Snöblad 1400 mm, hydraulisk	12.900:-
A21387	Slagklippare, 1000 mm (Avant 220)	32.500:-
A21110	Släpkärra, 1-axel, man. tipp	11.500:-
A2949	Tippkärra, hydr. tipp, 1500 kg	28.500:-
A33028	Snöskopa, 1050 mm, 150 l	4.500:-
A33100	Snöskopa, 1250 mm, 180 l	4.900:-
A21411	Snöslunga, 2-steg, 1100 mm (Avant 220)	33.600:-
A33261	Sopvals, 1050 mm	20.900:-
A33263	Sopvals, uppsamlande (Avant 220)	29.900:-
A21117	Vedklyv Avant 220	13.900:-
A33151	Vinsch, hydraulisk, dragkraft 1000 kp	15.900:-
Fabriksmonterad extrautrustning		
A49548	Antislipventil	6.500:-
A48939	Bakre hydrauluttag, enkelverkande	1.900:-
A46584	Hjulvikter, pris st (15 kg/ st)	690:-
A410135	Verktygslåda med verktyg	1.500:-
A33904	Hållare för verktygslåda	790:-
64454	Snökedjor, pris per par	1.950:-
A45309	Säkerhetsbälte	950:-
A33162	Trafikljussats	9.900:-

# Anpassa din Avant



## Maskinutrustning till 300-, 400-, 500-, 600- och 700-serien

Här är några nya anpassningar till Avant! För annan utrustning, se respektive maskinsida.



Se även olika alternativ för hytt på sid. 12.



## Extrafunktion till joystick

Idealisk när du exempelvis behöver reglera klaff till snöfräs, öppning av lucka till uppsamlade gräsklippare. Kan monteras på joystick eller standardreglage. Alla funktioner sköts med en hand.

A34700: 3.900:-



Hydraulisk redskapslåsning.  
A34956: 8.500:-



Snabbkoppling av hydraulkoppling.  
A34956: 8.500:-



2 hydr. uttag fram.  
A34397: 6.500:-



Belysning LED.  
A34917: 4.900:-

## Urval av maskinutrustning till Avant 200-serien.

Fler alternativ finns. Se föregående sida.



Nyhet antislipplav till 200-serien.  
A49548: 6.500:-



Batteriladdare.  
A64927: 990:-



Hållare för ex. verktygslåda.  
A33904: 790:-



Verktygslåda.  
A410135: 1.500:-



Hjulvikter.  
A46584: 690:-

## Hjulalternativ • Komplet däck + fälg

Art. nr	Dimension	Profil	Ant. bult/bultcirkel	Pris/st
64072	4.00x12	1	4x100 mm	1.699:-
63630	5.00x10	2	4x100 mm	1.699:-
65412	5.00x10	2	6x100 mm	1.399:-
63503	18x7.50-8	5	4x100 mm	1.399:-
64164	20x8.00-10	5	4x100 mm	1.399:-
64794	21x8.00-10	4	4x100 mm	1.999:-
64120	23x8.50-12	2	4x100 mm	2.199:-
64160	23x8.50-12	5	4x100 mm	1.899:-
65046	23x8.50-12	2	6x120 mm	2.199:-
65045	23x8.50-12	5	6x120 mm	2.499:-
64618	23x10.50-12	1	4x100 mm	2.599:-
64161	23x10.50-12	5	4x100 mm	2.499:-
65048	23x10.50-12	1	6x120 mm	2.499:-
65047	23x10.5-12	5	6x120 mm	3.299:-
64752	26x12.00-12	1	4x100 mm	2.999:-
64751	26x12.00-12	5	4x100 mm	2.999:-
64931	26x12.00-12	1	6x120 mm	2.999:-
64930	26x12.00-12	5	6x120 mm	2.999:-
65212	26x12.00	5	10x140 mm	2.799:-
65019	27x8.50-15	2	6x120 mm	3.699:-
65028	320/60-12 HD	3	6x120 mm	3.699:-
65224	320/60-12 HD	3	10x140 mm	4.199:-
65207	29x12.50-15	6	10x140 mm	4.099:-
65459	320/55-15	5	10x140 mm	3.999:-

Pris gäller per st.

## Hjulalternativ

Se standardhjul på respektive maskinsida.



Profil: 1



Profil: 2



Profil: 3



Profil: 4



Profil: 5



Profil: 6

# AVANT® Bekvämt arbete året runt!



## Avant lättkabin L

Avant lättkabin L är ett utmärkt alternativ när man vill ha skydd mot regn, vind och snö. Kabinen byggs på existerande ROPS säkerhetsbåge.

Avant lättkabin L består av bakstycke med bakruta, fönster på höger sida, och vindruta med vindrutetorkare.

Arbets- och trafikljussats finns som tillval.

Passar 400-, 500-, 600- och 700-serien.

**Pris Lättkabin L (A33995\*): 12.900:-**

Pris gäller vid fabriksbeställning.

\*Art. nr för Avant 420: A34624

Lättkabin L kan eftermonteras.

**OBS! 500-serien kräver då en båge för 600-serien.**



## Avant lättkabin LX

Ett bra och prisvärt alternativ om man vill ha värme i hytten. LX-kabinen har samma utrustning som lättkabin L och även dörr och värme. Det här ger bra förarkomfort året runt. Under varma årstider finns möjlighet att ta bort dörr och fönster.

Arbets- och trafikljussats finns som tillval.

Passar 500-, 600- och 700-serien.

**Pris Lättkabin LX (A33922): 30.900:-**

Gäller endast vid fabriksbeställning.

Lättkabin LX kan eftermonteras.

**OBS! 500-serien kräver då en båge för 600-serien.**



## Avant hytt DLX

Komplett hytt med högsta utrustningsnivå. Perfekt för bekvämt året-runt-arbete. Avant DLX-hytt är utrustad med värme, ljudisolerad inredning, radio, trafik- och arbetsbelysning, trepunktsbälte och friskluftsfilter. Absolut högsta förarkomfort

Passar 500-, 600- och 700-serien.

**Pris Avant hytt DLX (A33425): 62.900:-**

Gäller endast vid fabriksbeställning.




# Skopor, materialhantering

Fungerar ej  
Fungerar  
Fungerar bra


Grusskopor		
A21044	Grusskopa 890 0m, 180 l	4.800:-
A1315	Grusskopa 1050 mm, 210 l	5.200:-
A21312	Grusskopa 1100 mm, 215 l	5.400:-
A21043	Grusskopa 1280 mm, 260 l	5.700:-
A21168	Grusskopa 1400 mm, 285 l	6.200:-
A34341	Grusskopa 1650 mm, 345 l	6.700:-

Avant 300 400 500 600 700



Lättmaterialskopor		
A32755	Lättmaterialskopa 1050 mm, 400 l	5.900:-
A33993	Lättmaterialskopa 1100 mm, 420 l	6.300:-
A32753	Lättmaterialskopa 1280 mm, 485 l	6.800:-
A32744	Lättmaterialskopa 1600 mm, 610 l	8.500:-
A33530	Lättmaterialskopa 1800 mm, 685 l	9.500:-

Avant 300 400 500 600 700




Högtippande skopor		
A2631	Högtippande skopa, 1050 mm 150 l	10.900:-
A2824	Högtippande skopa, 1300 mm 350 l	11.900:-
A21273	Högtippande skopa, 1800 mm 900 l	24.900:-

Avant 300 400 500 600 700




Avfallskopor		
A2838	Avfallskopa 950 mm, 350 l	9.900:-
A21126	Avfallskopa 1390 mm, 700 l	11.500:-

Avant 300 400 500 600 700



Truckstativ		
Lyfthöjd 1800 mm • Lyftkapacitet 1500 kg Vikt 300 kg		
A32915	Truckstativ	48.500:-

Avant 300 400 500 600 700



Schaktblad		
A2867	Schaktblad hyd. med fjäderavlastning	12.900:-
A32383	* Gummiegg 1400 mm till schaktblad	1.800:-
A32315	* Isegg 1400 mm till schaktblad	2.800:-
A48869	* Sidovingar 2x180 mm för A2867	3.500:-
A2944	Schaktblad 2000 mm med sidovingar	18.900:-
A33833	* Gummiegg 2000 mm för A2944	2.800:-
A410365	Schaktblad 2500 mm med sidovingar	24.500:-

Avant 300 400 500 600 700




Fyrfunktionsskopa		
A21245	Fyrfunktionsskopa 1100 mm	19.500:-
A21249	Fyrfunktionsskopa 1100 mm, med t.	21.900:-
A21156	Fyrfunktionsskopa 1300 mm	19.900:-
A21184	Fyrfunktionsskopa 1300 mm med t.	22.500:-
A21266	Fyrfunktionsskopa 1400 mm	21.500:-
A21269	Fyrfunktionsskopa 1400 med t.	23.500:-

Avant 300 400 500 600 700




Grepkskopor		
A32484	Grepkskopa 900 mm	10.900:-
A32448	Grepkskopa 1050 mm	11.500:-
A33639	Grepkskopa 1300 mm	12.500:-

Avant 300 400 500 600 700




Planeringsskopor Norge		
plan130	Planeringsskopa, 1300 mm	9.600:-
plan140	Planeringsskopa, 1400 mm	9.800:-

Avant 300 400 500 600 700



Pallgafflar		
A21047	Pallgaffel HD 850 mm	5.900:-
A21039	Pallgaffel HD 1100 mm	7.900:-

Avant 300 400 500 600 700




# AVANT<sup>®</sup>

## Lantbruk mm.

Balgrip		
Max gripbredd 1500 mm • Vikt 120 kg Balstorlek: 950-1450 mm		
A21166	Balgrip hydraulisk	19.900:-
Avant 300 400 500 600 700		



Karusellborste		
Borstens diameter: 1000 mm • Nylon Vikt: 70 kg		
A2971	Karusellborste 1000 mm	18.000:-
Avant 300 400 500 600 700		



Kraftfoderutmatarskopa		
Volym 300 l • Bredd 1100 mm • Vikt 90 kg Hydraulmotordriven		
A1194	Kraftfoderutmatarskopa	15.900:-
Avant 300 400 500 600 700		



Gödselgrip		
Pinnlängd: 1100 mm • Bredd: 1000 mm Vikt: 60 kg		
A2692	Gödselgrip	7.300:-
Avant 300 400 500 600 700		



Fodergrep		
A2868	Fodergrep heavy 800 mm	9.900:-
A31512	Fodergrep heavy 900 mm	10.100:-
A31519	Fodergrep heavy 1050 mm	10.600:-
A33509	Fodergrep heavy 1300 mm	11.500:-
A2936	Gödselskrapa till fodergrep	3.800:-
Avant 300 400 500 600 700		



Fodergrep XL		
A21385	XL Fodergrep 1100 mm	14.900:-
A21384	XL Fodergrep 1300 mm	15.900:-
A21380	XL Fodergrep (Avant 700) 1500 mm	16.900:-
Avant 300 400 500 600 700		



Storbalsgrip		
Max balvikt: 1000 kg Balvidd: 800-1200 mm		
A410798	Storbalsgrip	28.900:-
Avant 300 400 500 600 700		



Ströskopa		
A21066	Ströskopa, 300 l, 1100 mm	69.900:-
A33025	* Sidborste för A21066	27.200:-
A46033	* Gödselskrapa för A21066	6.800:-
Avant 300 400 500 600 700		



Gripredskap		
Min. gripdiameter: 250 mm Max. gripdiameter: 1200 mm • Max. last: 650 kg		
A34290	Gripredskap	14.900:-
Avant 300 400 500 600 700		




Storsäckslyft		
Lyftkroks höjd: 1200 mm • Bredd: 1000 mm Vikt: 80 kg		
A21162	Storsäckslyft	5.500:-
Avant 300 400 500 600 700		



Silouttagare		
1000 mm: Foder till 8 kor på en gång 1280 mm: Till 12 kor på en gång		
A21276	Silouttagare 1000 mm	23.300:-
A21257	Silouttagare 1280 mm	28.300:-
Avant 300 400 500 600 700		



Balspjut		
A410224	Rundbalspjut	5.900:-
A410225	Storbalspjut	6.500:-
Avant 300 400 500 600 700		



Ridhussladd		
Arbetsbredd: 1350 mm • Vikt: 240 kg Harva och planera ytor på ridbanor/ridhus.		
A21302	Ridhussladd	47.500:-
Avant 300 400 500 600 700		



Ensilageutmatarskopa		
Volym: 650 l • Bredd: 1370 mm Vikt: 240 kg		
A21000	Ensilageutmatarskopa	28.900:-
Avant 300 400 500 600 700		



Stengrep		
Bredd: 1050 mm • Vikt: 95 kg		
A2999	Stengrep	9.900:-
Avant 300 400 500 600 700		



# Jord-, markberedning mm.

Fungerar ej  
Fungerar  
Fungerar bra

Planeringsverktyg		
A32411	Planeringsverktyg 1200 mm	5.900:-
A33537	Planeringsverktyg 1500 mm	6.900:-
Avant 300 400 500 600 700		



Jordfräs		
A2808	Jordfräs Avant 1000 mm	24.500:-
A2972	Ribbvält för A2808	4.900:-
A21163	Jordfräs Avant 1300 mm	29.500:-
A21164	Ribbvält för A21163	6.900:-
Avant 300 400 500 600 700		



Jordfräs med stennedläggare		
A21010	Jordfräs med stennedl. 1130 mm	54.500:-
A21011	Såutrustning SM113 för A21010	26.900:-
A21237	Jordfräs med stennedl. 1300 mm	54.900:-
A21238	Såutrustning SM130 för A21237	27.900:-
A410303	Jordfräs med stennedl. 1500 mm	56.900:-
A410304	Såutrustning SM150 för A410303	29.900:-
Avant 300 400 500 600 700		



Rotorharv		
A21077	Rotorharv 1350 mm	52.500:-
A21085	Såutrustning SM135 för A21077	24.500:-
A21185	Rotorharv 1500 mm	54.500:-
A21193	Såutrustning SM150 för A21185	27.900:-
Avant 300 400 500 600 700		



Grävarm		
Max gräv djup: 1400 mm • Max. lasthöjd: 2500 mm		
A32393	Grävarm 140 med 250 mm skopa	15.900:-
A32394	Grävarm 140 med 400 mm skopa	16.600:-
Avant 300 400 500 600 700		



Grävaggregat 210		
Max. gräv djup: 2100 mm • Vikt: 190 kg		
A33747	Grävaggregat 210 med 400 mm skopa	49.900:-
A33743	* skopa för 210 gräv. 250 mm	3.500:-
A33963	* skopa för 210 gräv. 750 mm	6.500:-
Avant 300 400 500 600 700		



Kedjegrävare		
Gräv djup: 900 mm • Grävbredd: 100/150 mm		
A33555	Kedjegrävare 900x100 mm kombi	58.300:-
A33557	Kedjegrävare 900x150 mm kombi	59.200:-
Avant 300 400 500 600 700		



Stubbarr		
Borrlängd: 500 mm • Borrdiameter: 350 mm		
Vikt: 300 kg		
A33762	Stubbarr Auger Torque HD112, 6062 Nm	48.900:-
A33573	Borrenhet 350 mm	14.900:-
A33577	Kniv 350 mm	1.800:-
Avant 300 400 500 600 700		



Rivare		
Riv upp styv mark, dra upp rötter mm. Arbetsdjup: ca. 300 mm		
A44412	Rivare Avant, 3 tänder, 500 mm	5.500:-
Avant 300 400 500 600 700		



Jordborr (Borrenhet + borrdel)		
A21100	Borrenhet Avant	17.900:-
A34436	Borrenhet AugerTorque D35	27.000:-
A33552	Borrenhet AugerTorque D45	28.000:-
A33551	Borrenhet AugerTorque D58	28.900:-
A33601	* borrdel 100 mm, hårdmetall	4.500:-
A33608	* borrdel 150 mm, hårdmetall	5.000:-
A33609	* borrdel 200 mm, hårdmetall	5.500:-
A33610	* borrdel 225 mm, hårdmetall	6.000:-
A33611	* borrdel 250 mm, hårdmetall	6.500:-
A33612	* borrdel 300 mm, hårdmetall	7.000:-
A33613	* borrdel 350 mm, hårdmetall	7.500:-
A33614	* borrdel 400 mm, hårdmetall	8.000:-
A33615	* borrdel 450 mm, hårdmetall	8.500:-
A33616	* borrdel 500 mm, hårdmetall	9.000:-
A33617	* borrdel 600 mm, hårdmetall	9.500:-
A33618	* borrdel 750 mm, hårdmetall	12.500:-
A33619	* borrdel 900 mm, hårdmetall	16.500:-
A33546	* förlängning 500 mm för borr	4.200:-
A32532	* förlängning 800 mm för borr	4.600:-
A33554	* förlängning 1000 mm för borr	4.900:-
Avant 300 400 500 600 700		



Grävaggregat 220/250		
A2865	Grävaggregat 220 2,2 m	79.900:-
A21172	Grävaggregat 220 2,2 m	74.900:-
A21155	Grävaggregat 250 2,5 m	82.900:-
A2896	* skopa 280 mm för 220/250 gräv.	4.900:-
A2887	* skopa 400 mm för 220/250 gräv.	5.200:-
A2932	* skopa 1000 mm för 220/250 gräv.	7.900:-
A2871	* hydr. tiltskopa 700 mm	15.500:-
Avant 300 400 500 600 700		



Fungerar ej  
Fungerar  
Fungerar bra

# Grönyte-/gatuskötsel

## Uppsamlande gräsklippare

Arbetsbredd: 1200-1500 mm • Knivar: 2-3 st  
Volym uppsamlare: 210/800 l • Stubbhöjd: 25-100 mm

A21316	Uppsamlande gräsklippare 1200 mm OBS: Endast Avant 420-630	38.900:-
A34495	Uppsamlande gräsklippare 1500 mm OBS: Endast Avant 630-750	56.900:-

Avant 300 400 500 600 700



## Gräsklippare

Arbetsbredd: 1200-1500 mm • Stubbhöjd: 25-100 mm

A21046	Gräsklippare Avant 1200 mm OBS: Endast Avant 420-635	23.900:-
A34528	Gräsklippare Avant 1500 mm OBS: Endast Avant 630-750	32.900:-

Avant 300 400 500 600 700



## Kanttrimmare

Skärdjup: Max 150 mm

A21068	Kanttrimmare	24.900:-
--------	--------------	----------

Avant 300 400 500 600 700



## Centrifugalsandspridare

Arbetsbredd: 800-6000 mm

A21183	Centrifugalsandspridare 250 l	39.900:-
--------	-------------------------------	----------

Avant 300 400 500 600 700



## Snöfräsar

Vridvinkel: 270°

A21424	Snöfräs 1100 mm	33.900:-
A21434	Snöfräs 1400 mm, Endast Avant 635, 700	42.900:-
A34845	Elektronisk reglering av klaff	4.200:-

Avant 300 400 500 600 700



## Uppsamlande sopvalsar

Volym uppsamlare: 170/200 lit

A33543	Upps. sopvals 1050 mm, hydr.	30.900:-
A21255	Upps. sopvals 1050 mm m.sidorborste	39.900:-
A2935	Uppsamlande sopvals 1300 mm	36.500:-
A21256	Upp. sopvals 1300 mm m. sidorborste	45.900:-
A2882	Vattenbehållare för A21255, 21256	8.900:-

Avant 300 400 500 600 700



## Sopvalsar

A33260	Sopvals, 1050 mm, mek.	21.900:-
A33540	Sopvals, 1050 mm, hydr.	30.900:-
A1334	Sopvals, 1300 mm, mek.	26.900:-
A2968	Sopvals 1300 mm, hydr.	35.900:-

Avant 300 400 500 600 700



## Sopvalsar för snöröjning

A21041	Sopvals för snöröjning 1050 mm	29.900:-
A2941	Sopvals för snöröjning 1300 mm	31.900:-
A48427	* Stödhjul för A21041, 2941	1.500:-

Avant 300 400 500 600 700



## Kranklippare

Rejl räckvidd: 3500 mm • Arbetsbredd: 1000 mm  
Proportionell styrning med joystick.

A410727	Kranklippare 100 cm	Ring!
---------	---------------------	-------

Avant 300 400 500 600 700



## Sopbalk

Arbetsbredd: 1300 mm • Vikt 34 kg  
En enkel och praktisk borste för mindre ytor.

A34055	Sopbalk 130 cm	5.900:-
--------	----------------	---------

Avant 300 400 500 600 700



## Sandspridare

A2947	Sandspridare hydr. 900 mm, fram	23.200:-
A411401	Sandspridare 1500 mm, fram Endast Avant 630-750	31.900:-

Avant 300 400 500 600 700



## Vikplogar

Plogningsvinkel: ±55° (A21048) • ±35° (A34368)  
Vikt: 280 kg (A21048) • 305 kg (A34368)

A21048	Vikplog 1800 mm	42.900:-
A34368	Vikplog 2200 mm	45.900:-

Avant 300 400 500 600 700



## Bogserad sandspridare Japa

Arbetsbredd: 1000 mm • Volym: 215 lit  
Vikt: 55 kg • Drivning: Mekanisk

A21008	Sandspridare, bogserad	9.900:-
--------	------------------------	---------

Avant 300 400 500 600 700



## Högtryckstvätt

Arbetstryck: 200 bar • Volym, behållare: 270 lit  
Vattenflöde: 5-30 lit/min

A21009	Högtryckstvätt	58.500:-
--------	----------------	----------

Avant 300 400 500 600 700



## Slaghackaggregat

A21386	Slaghackaggregat Avant 1100 mm	33.500:-
A21364	Slaghackaggregat Avant 1300 mm Endast Avant 528-750	40.500:-
A21362	Slaghackaggregat Avant 1500 mm Endast Avant 630-750	46.500:-

A32355 \*arm till slaghack

Avant 300 400 500 600 700



## Lövsug

**NYHET!** • Volym uppsamlare: 800 lit  
Bredd: 1200 mm • (Sidorborste +450 mm)

A34714	Lövsug 1200 mm	55.500:-
A34683	Sidorborste för lövsug	8.900:-

Avant 300 400 500 600 700



## Slätterbalk

Arbetsbredd: 1600 mm

A21181	Slätterbalkmaskin 1600 mm	53.500:-
--------	---------------------------	----------

Avant 300 400 500 600 700



# Bygg, riv, ved mm.



**Asfaltsfräs**  
 Arbetsbredd: 500 mm • Skärdjup: upp till 80 mm  
 Vikt: 260 kg

A21230	Asfaltsfräs, 300 mm bredd	Ring!
--------	---------------------------	-------

Avant **300 400 500 600 700**



**Betongsax**  
 Krossöppning: 400 mm • Max. skärkraft: 750 kN  
 Max. krosskraft: 240 kN • Rotation: 360° • Vikt: 350 kg

A34357	Betongsax C350	Ring!
--------	----------------	-------


Avant **300 400 500 600 700**



**Tippvagn**

A2949	Tippvagn, 1125x1710 mm flak	26.900,-
A45193	Förhöjningslämmar till kärran	5.500,-
A21200	Släpkärra, 1350x2240 mm (630-635)	36.500,-


Avant **300 400 500 600 700**



**Betongsropa**  
 Volym: 270 lit • Vikt: 490 kg  
 Lätt att tömma upp till 2 m.

A21406	Betongsropa 250 l	38.900,-
--------	-------------------	----------


Avant **300 400 500 600 700**



**Betongblandare**  
 Volym: 80 lit • Vikt: 55 kg  
 Drivning med hydraulmotor.

A2950	Betongblandare 80 l	12.900,-
-------	---------------------	----------


Avant **300 400 500 600 700**



**Hydraulhammare**

A33811	Avant hydraulhammare B70, 119 J Endast Avant 313-528	47.900,-
A33812	Avant hydraulhammare B110, 180 J	52.900,-
A33813	Avant hydraulhammare B160, 270 J Endast Avant 630-750	72.900,-

Avant **300 400 500 600 700**



**Lyftbommar**

A32395	Lyftbom Avant, med 2 hakar	3.500,-
A21342	Hydraulisk lyftbom med krok Endast Avant 520-750	10.900,-


Avant **300 400 500 600 700**



**Vedmaskin Japa**  
 Max. stockdiameter: 300 mm • Klyvkraft: 30 kN  
 Vedlängd: 200-500 mm • Vikt: 265 kg

A21029	Vedprocessor Japa	46.900,-
--------	-------------------	----------


Avant **300 400 500 600 700**



**Flishuggar**  
 Max virkesdiameter/flisflängd A2881: 90/13 mm  
 Max virkesdiameter/flisflängd A21260: 160/13 mm

A2881	Flishugg, 20 hk Endast Avant 3205-630	46.500,-
A21260	Flishugg, 36 hk Endast Avant 635-750	46.900,-


Avant **300 400 500 600 700**




**Leguan 50 arbetsplattform**  
**NYHET!**  
 Max. arbetshöjd: 5 m • Korglast: 200 kg  
 Trygg och effektiv för ex. målnings-/byggarbete.

A34685	Leguan 50	65.000,-
--------	-----------	----------


Avant **300 400 500 600 700**



**Vibrationsplatta**  
 Centrifugalkraft: 900 kg • Vikt: 150 kg  
 Vibrationsfrekvens: 2000 bpm

A21012	Vibrationsplatta TL 15	57.000,-
--------	------------------------	----------

Avant **300 400 500 600 700**



**Hydraulisk griptång**  
 För professionell och snabb stenläggning. Minskar radikalt behovet av tungt handarbete.  
 Lyftkapacitet: 400 kg • Gripvidd: 575-1480 mm

A21180	Hydraulisk griptång	Ring!
--------	---------------------	-------


Avant **300 400 500 600 700**



**Stengrip**  
 Lyftkapacitet: 900 kg • Gripvidd: 50-480 mm  
 Saxbredd: 420 mm • Vikt: 55 kg

A21179	Stengrip	16.500,-
--------	----------	----------


Avant **300 400 500 600 700**



**Timmergrip för pallgafflar**  
 Max/min stockdiameter: 900/180 mm  
 Pallgafflar ingår ej.

A33503	Timmergrip för pallgafflar	8.900,-
--------	----------------------------	---------

Avant **300 400 500 600 700**



**Vinsch, hydraulisk**  
 Dragkraft 1000 kp • Vajerlängd 30 m  
 Hastighet 2,3 m/sek

A33130	Vinsch hydraulisk	17.500,-
--------	-------------------	----------

Avant **300 400 500 600 700**

